









ปฏิวัติเครื่องพิมพ์ POS เพื่ออนาคต
พัฒนาแบบใหม่ทั้งหมด รอให้คุณเป็นเจ้าของ

Epson TM-T88V-DT เป็นระบบ POS รุ่นใหม่ ออกแบบเพื่อให้เหมาะกับธุรกิจของคุณ บน Cloud ระบบ POS มีการพัฒนาใหม่ทั้งหมด เครื่องพิมพ์ TM-T88V-DT รองรับการใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ POS applications ได้หลากหลาย รวมถึงระบบบริการลูกค้าบางเว็บหรือกำหนดคุณสมบัติของ POS เคลื่อนที่ คือทางออกที่ดีที่สุดสำหรับการย้ายระบบเดิมของคุณไปยังระบบ POS แบบใหม่ที่ทันสมัย



- 
Designed For Cloud
- 
Mobility
- 
Compact
- 
Print
- 
Auto Cutter
- 
Cost Effective

ENGINEERED FOR BUSINESS

รองรับระบบปฏิบัติการ Cloud

ส่งมอบประสบการณ์ส่วนตัวของลูกค้าด้วย host of cloud-services จึงมั่นใจได้ว่า ข้อมูลที่เป็นความลับจะถูกเก็บรักษาไว้อย่างดี

ควบคุมอุปกรณ์อัจฉริยะ:

ออกแบบสำหรับการเชื่อมต่อที่ง่ายดาย เพียงเสียบปลั๊ก และส่งอุปกรณ์ต่อพ่วงทั้งหมด โดยไม่ต้องลง drivers เพิ่มเติม

ฐานเครื่องที่มีขนาดเล็ก

ประหยัดเนื้อที่บนเคาน์เตอร์ที่มีค่าของคุณ พร้อมกับคอมพิวเตอร์ สำหรับการกำกับลึก



ประโยชน์ของการทำงานบนระบบ POS ที่มีความยืดหยุ่น Epson TM-T88V-DT รวม POS ชั้นนำของอุตสาหกรรมการพิมพ์ผ่านรูปแบบการบริการบน Cloud การเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่อพ่วงและการประมวลผลของคอมพิวเตอร์ - ทั้งหมด อยู่ภายในตัวเครื่องเดียว และมีขนาดกะทัดรัด



ออกแบบสำหรับ Cloud

เปลี่ยนและสร้างประสบการณ์ของลูกค้าของคุณ ด้วยบริการบน Cloud เช่น การวิเคราะห์ข้อมูล โปรแกรมสร้างความน่าเชื่อถือของลูกค้า คู่มือ ราชวิทยาลัยและใบเสร็จรับเงินดิจิทัล เครื่องพิมพ์ TM-T88V-DT บนประสบการณ์ส่วนตัวของลูกค้า การรักษาลูกค้าของคุณให้กลับมา การสำรองข้อมูลบน built-in server เพื่อให้แน่ใจว่าร้านค้าเป็นงาน จะไม่หยุดชะงักในขณะที่ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้

ควบคุมอุปกรณ์อัจฉริยะ:

อุปกรณ์ POS ของเอปสัน ให้คุณเชื่อมต่อและควบคุมอุปกรณ์ได้อย่างสะดวก เช่น สแกนเนอร์ จอภาพแสดงราคาสินค้า สัมผัสกับเงินสดและเครื่องอ่านแถบแม่เหล็ก พร้อมสำหรับใช้งานในทันทีโดยไม่ต้องลง drivers สามารถควบคุมการพิมพ์บนเครื่องพิมพ์ TM Series ได้ถึง 20 เครื่องด้วย Ethernet หรือพอร์ตเชื่อมต่อ LAN แบบไร้สาย



ฐานเครื่องที่มีขนาดเล็ก

ข้อได้เปรียบของการใช้งานที่ไม่จำเป็นต้องมีจอภาพและคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ TM-T88V-DT ทำงานด้วยตัวเครื่องที่มีขนาดเล็ก ช่วยประหยัดเนื้อที่บนเคาน์เตอร์และสร้างภาพลักษณ์ในร้านของคุณให้ดีขึ้น



สะดวกต่อการเคลื่อนย้าย

เพิ่มขีดความสามารถของเทคโนโลยี ePOS Print และเว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัวเครื่อง สำหรับการพิมพ์ผ่านเว็บแบบไม่มี driver การเคลื่อนย้าย POS ทำได้อย่างง่ายดาย ช่วยให้ธุรกิจของคุณมีความคล่องตัว สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างเสริมประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า ช่วยเพิ่มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับลูกค้าให้ดีขึ้น



สั่งพิมพ์ได้ทุกที่

เทคโนโลยี ePOS Print ที่มีประสิทธิภาพ ให้การสื่อสารแบบไร้รอยต่อระหว่างเครื่องพิมพ์ใบเสร็จรับเงินและอุปกรณ์เคลื่อนที่อัจฉริยะต่างๆ ช่วยให้พนักงานสามารถดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจได้อย่างง่ายดาย เช่น การทำธุรกรรมการขาย การตรวจสอบสินค้าคงคลัง และรับรายการสั่งซื้อด้วยแท็บเล็ต สมาร์ทโฟน และอุปกรณ์เคลื่อนที่อัจฉริยะต่างๆ นอกจากนี้ยังสามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินแบบไร้สายหรือสั่งงานบนเครื่องพิมพ์ได้หลายเครื่อง* จากทุกที่ภายในร้าน



*เครื่องพิมพ์ Epson TM series สูงถึง 20 เครื่อง



การพิมพ์ที่ไวใจได้ ประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เครื่องพิมพ์ TM-T88V-DT ไวใจได้มากที่สุดสำหรับการพิมพ์ในรุ่นเดียวกัน มาพร้อมคุณสมบัติประหยัดกระดาษที่ช่วยลดการใช้กระดาษลงถึง 30% เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในอุตสาหกรรมเงินนำ จำนวนอุปกรณ์น้อยลง หมายถึงความสิ้นเปลืองพลังงานต่ำลง ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและส่งผลกระทบท่อสิ่งแวดล้อมโดยรวมน้อยที่สุด

งานพิมพ์คุณภาพและความเร็วที่ดีเยี่ยม

ให้ความเร็วในการพิมพ์สูงสุดถึง 300 มิลลิเมตรต่อวินาที เครื่องพิมพ์ TM-T88V-DT สามารถเร่งขึ้นตอนที่จุดชำระเงินของคุณให้เร็วขึ้น เพื่อช่วยลดเวลาการรอคอยของลูกค้า

รุ่น	TM-T88V-DT
คอมพิวเตอร์สำหรับธุรกิจค้าปลีก	
CPU	1.86GHz model: Intel® Atom™ N2800 (1 MB Cache, 1.86GHz)
หน่วยความจำหลัก	4 GB, DDR3-1066, SO-DIMM slot
BIOS	SPI Flash 4 MB
Chipset	Intel® NM10
ชุดควบคุมตัวโอ	Built-in CPU
หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง	SATA SSD (32GB)
พอร์ตเชื่อมต่อ	Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T 1 Port (RJ-45)/รองรับ Wake-On-LAN/Network Boot
	USB Type A USB 2.0 x 6 (รองรับความเร็วสูง/Full/ต่ำ)
	Serial 9-pin DSUB male, ความเร็วสูงสุด 115,200 bps
	VGA 15-pin DSUB female, ความละเอียดสูงสุด 1,920x1,200 จุด
	DisplayPort Standard DisplayPort Connector 20-pin female, ความละเอียดสูงสุด 1,600x1,200 จุด
	Drawer RJ12 6-pin
	ระบบเสียง ภายนอก x 1/ภายนอก x 1 (Line Output)
RTC/CMOS Backup Battery	RTC ทำการ back up โดยแบตเตอรี่ลิเทียม
ลำโพง	ลำโพงเดี่ยวภายใน
Software เครื่องพิมพ์	
BIOS	AMI BIOS (รองรับ ACPI 2.0/APM 1.2/Plug & Play)
Default OS	Windows Embedded POSReady 7
รองรับระบบปฏิบัติการ	Windows Embedded POSReady 2009 & openSUSE 12.2 (หรือ 11.4)
Software ควบคุมอุปกรณ์	ePOS-Device API/XML/ePOS-Print API/XML
ePOS-Device Compatible Web Browser	Internet Explorer 8 หรือสูงกว่า/Mozilla Firefox 12.0 หรือสูงกว่า/Google Chrome 21 หรือสูงกว่า/Safari (iOS 5.0) หรือสูงกว่า
ติดตั้ง Software ส่วนหน้า	
Web Browser	Internet Explorer 8/Mozilla Firefox 13.0
Web Server	Apache/Perl 5.12/PHP 5.4.5
Driver เครื่องพิมพ์	Advanced Printer Driver Ver. 4.52E OPOS 2.70E R3/OPOS for .NET 1.12.3/JavaPOS 1.13.3 (installer included)
Virtualization Client	Citrix Receiver 13.1/Citrix Offline Plugin 6.0/Citrix Online Plugin 12.0 (installer included)
DM-D (USB)	Virtual Com Port Driver 2.00 (FTDI 2.8.2.0)
Utility	TM-T88V integrated Utility/Write Filter Utility
Application Environment	Microsoft.NET Framework 2.0 SP2, 3.0 SP1, 3.5 SP1/Microsoft POS for .NET 1.12
ประเภทเครื่องพิมพ์	
รูปแบบการพิมพ์	การพิมพ์แบบเทอร์มอลไลน์
ความละเอียด	180x180 dpi
ความเร็วในการพิมพ์	สูงสุด 300 มม./วินาที
ขนาดกระดาษ	ความกว้าง 79 ± 0.5 มม./57.5 ± 0.5 มม. ความหนา 0.06-0.07 มม. เส้นผ่าศูนย์กลางวงกระดาษ สูงสุด 83 มม.
ช่วงเวลารับใช้งาน	อายุการใช้งานเครื่องพิมพ์ 20,000,000 ussrัด Printer MCBF 70,000,000 ussrัด MTBF 360,000 ชั่วโมง (หน่วยหลัก) 135,000 ชั่วโมง (ชุดควบคุม) 150,000 ชั่วโมง (A/C adapter) อายุการใช้งานเครื่องตัวจัดอัตโนมัติ สูงถึง 2,000,000 ครั้ง (บนวัสดุการพิมพ์ที่รองรับเท่านั้น*)
การควบคุมเครื่องพิมพ์ Slave	
รองรับเครื่องพิมพ์	TM-T88V/TM-T70/TM-T90/TM-L90 (TM-U220 & TM-T88IV from firmware version 3 onwards)
หมายเลขเครื่องพิมพ์	สูงถึง 20 เครื่อง (พร้อมกัน Ethernet หรือ พอร์ตเชื่อมต่อ LAN ไร้สาย)
ข้อมูลทั่วไป	
รายละเอียดการเสียบไฟ	AC100-240V/50-60Hz
ความสิ้นเปลืองพลังงาน	12.2W (standby)/54W (ขณะพิมพ์)
ขนาดภายนอก (ลึก x กว้าง x สูง) (เฉพาะตัวเครื่อง, พร้อมฟารอบด้านหลัง)	279 x 145 x 183 มม.
สีตัวเครื่อง	สีดำ (EBCK)
น้ำหนัก	ประมาณ 2.8 กิโลกรัม
อุปกรณ์เสริม	
LAN ไร้สาย	OT-WL01 (802.11 b/g/n)
จอภาพแสดงราคาสินค้าสำหรับลูกค้า	DM-D110DT
มาตรฐานความปลอดภัย	VCCI ClassA/CE Marketing/EMC Directive ClassA/Low Voltage Directive TÜV/UL/FCC ClassA

หมายเหตุ: รุ่น Windows Embedded POSReady 2009 ไม่รองรับฟังก์ชัน hibernation (S4/STD)

*เมื่อใช้ OJI Paper PD 150R หรือ PD160R

ขนาดและน้ำหนัก

น้ำหนัก: ประมาณ 2.8 กก. (6.17 ปอนด์)



พอร์ตเชื่อมต่อ TM-T88V-DT



อุปกรณ์เสริม

จอภาพแสดงราคาสินค้าสำหรับลูกค้า DM-D110DT



LAN ไร้สาย OT-WL01



© 2013 Epson Singapore Pte Ltd สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามทำซ้ำ ในบางส่วนหรือทั้งหมด โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Epson

EPSON เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Seiko Epson Corporation. ชื่อสินค้าและชื่อบริษัทอื่นๆ ที่กำหนดที่ปรากฏในที่นี่ ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียกขานเท่านั้น และไม่ใช่เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ เอบสัน ไม่มีสิทธิ์ใดๆ ในเครื่องหมายเหล่านี้ ตัวอย่างภาพเลข/ภาพพิมพ์ ในเอกสารนี้การออกแบบและรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่เป็นภาพจำลอง ข้อมูลเฉพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ และอาจแตกต่างกันระหว่างประเทศ กรุณาตรวจสอบกับสำนักงาน Epson ก่อตั้งเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม Apple, iPad และ iPhone เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ที่จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ App Store เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. Android เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google Inc.

กรกฎาคม 2557